

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21Ю01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Красилова Л.В.

11.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.660 от 11 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Обед на калорийность; дата изготовления: 04.03.2022 с 7 до 11 лет; срок годности: 24 часа; объем партии: 5 порций

3. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района"

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, ул. Лесная, 10

Фактический адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Лесная, 12
пищеблок

4. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Лесная, 12, кухня

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 13:10 до 13:20

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галсева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и): медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

7. **НД на продукцию:** -

8. **Код образца (пробы):** 22.660 7

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

10. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Весы лабораторные электронные CE-612-C	38225019	С-БП/18-10-2021/103281990 от 18.10.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 04.03.2022 14:30 Внутрилабораторный номер 660 - 494 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5 А дата начала испытаний 04.03.2022 14:30 дата выдачи результата 11.03.2022 13:35				
1	Белок теоретический	г	23,7±1,2	МУ 4237-86
2	Белок фактический	г	25,0±1,3	МУ 4237-86
3	Жир теоретический	г	20,2±1,0	МУ 4237-86
4	Жир фактический	г	20,1±1,0	МУ 4237-86
5	Калорийность теоретическая	ккал	736±37	МУ 4237-86
6	Калорийность фактическая	ккал	759±38	МУ 4237-86
7	Коэффициент соотношения калорийности фактической к калорийности теоретической	-	1,03	МУ 4237-86
8	Сухие вещества теоретические	г	124,2±6,2	МУ 4237-86
9	Сухие вещества фактические	г	119,8±6,0	МУ 4237-86
10	Углеводы теоретические	г	114,6±5,7	МУ 4237-86
11	Углеводы фактические	г	119,5±6,0	МУ 4237-86
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт				Ермакова Н. О.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилессера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 5388 от 15 марта 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7.660 от 11 марта 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Совхозная, 5

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Обед на калорийность; дата изготовления: 04.03.2022 с 7 до 11 лет; срок годности: 24 часа; объем партии: 5 порций

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района"

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, ул. Лесная, 10

Фактический адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Лесная, 12
пшцеблок

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Лесная, 12, кухня

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 13:10 до 13:20

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(н) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

Дата и время проведения экспертизы: 15.03.2022 с 15.05-15.35

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
1	Белок теоретический	г	23,7±1,2	не нормируется	МУ 4237-86
2	Белок фактический	г	25,0±1,3	не нормируется	МУ 4237-86
3	Жир теоретический	г	20,2±1,0	не нормируется	МУ 4237-86
4	Жир фактический	г	20,1±1,0	не нормируется	МУ 4237-86
5	Калорийность теоретическая	ккал	736±37	не нормируется	МУ 4237-86
6	Калорийность фактическая	ккал	759±38	не нормируется	МУ 4237-86
7	Коэффициент соотношения калорийности фактической к калорийности теоретической	-	1,03	1,00±0,05	МУ 4237-86
8	Сухие вещества теоретические	г	124,2±6,2	не нормируется	МУ 4237-86
9	Сухие вещества фактические	г	119,8±6,0	не нормируется	МУ 4237-86
10	Углеводы теоретические	г	114,6±5,7	не нормируется	МУ 4237-86
11	Углеводы фактические	г	119,5±6,0	не нормируется	МУ 4237-86

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В соответствии с МУ №4237 от 29.12.1986г. проведены расчеты процентов отклонения фактического содержания химических веществ и калорийности от теоретического, которые составили: белков - плюс 5,5 %, жиров - минус 0,5 %, углеводов - плюс 4,3 %, калорийности - плюс 3,1 %.

Проценты отклонения фактического содержания белков от теоретического не соответствуют нормируемому пределу допустимых отклонений (не более ± 5%).

Проценты отклонения фактического содержания жиров, углеводов и калорийности от теоретического соответствуют нормируемому пределу допустимых отклонений (не более ± 5%).

Исследованный образец, проба № 660 "Обед на калорийность" по содержанию белков не соответствует требованиям п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Максимова С. Т.

Технический руководитель Органа инспекции:

Сазонов С.А.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.211001 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Красилова Л.В.

10.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.658 от 10 марта 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Соль Усольская пищевая выварочная йодированная Экстра; дата изготовления: 07.09.2021; срок годности: 07.09.2023 хранить в сухом темном месте; объем партии: 40 кг; условия хранения: -

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Тыретский солерудник"
Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, микрорайон Солерудник, д. 8

4. Место отбора: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс. склад

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:35 до 10:40

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(п) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

7. НД на продукцию: ГОСТ Р 51574-2018

8. Код образца (пробы): 22.658 7

9. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.03.2022 14:30 Внутрилабораторный номер 658 - 493 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5 А дата начала испытаний 04.03.2022 14:30 дата выдачи результата 09.03.2022 10:55				
1	Массовая концентрация йода	мг/г	0,034±0,002	ГОСТ Р 51575-2000
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Ермакова Н. О.				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трениссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 5.357 от 14 марта 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7.658 от 10 марта 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.211001 от 26 августа 2015 г.)
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)
3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5
4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Соль Усольская пищевая выварочная йодированная Экстра; дата изготовления: 07.09.2021; срок годности: 07.09.2023 хранить в сухом темном месте; объем партии: 40 кг
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Тыретский солерудник"
Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, микрорайон Солерудник, д. 8
6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс. склад
7. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:35 до 10:40
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.
Условия транспортировки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".
8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.
9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022
Дата и время проведения экспертизы: 14.03.2022 с 14.20-14.30

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
I	Массовая концентрация йода	мг/г	0,034±0,002	0,035±0,010	ГОСТ Р 51575-2000

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных испытаний установлено, что данный образец, проба № 658 " Соль Усольская пищевая выварочная йодированная Экстра" по содержанию токсичных элементов идентификации (Йод) соответствует требованиям таблицы Р.9 приложения № 3 к ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Максимова С. Т.

Технический руководитель Органа инспекции:

Сазонов С.А.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Красилова Л.В.

10.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.П.184 от 10 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

3. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района" семейно-рабочая группа, Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Верхняя, 6

4. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 11:05 до 11:20

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галесва Н. В. помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе, измерениях присутствовал мед. сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

6. **Код образца (пробы):** 22.184 7

7. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

8. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

Микробиологические исследования

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Образцы поступили 04.03.2022 14:00 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Южный, 118 Г дата начала испытаний 04.03.2022 14:10 дата выдачи результата 09.03.2022 10:31					
семейно-рабочая группа кухня					
184-21	Смыв с тарелки сушовой	Условно-патогенная микрофлора	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
184-22	Смыв с обеденного стола	Условно-патогенная микрофлора	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
184-23	Смыв с доски разделочной "СП"	Условно-патогенная микрофлора	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
184-24	Смыв с ложки	Условно-патогенная микрофлора	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
184-25	Смыв с рабочей поверхности шкафа	Условно-патогенная микрофлора	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующий лабораторией - врач-бактериолог					Куклина И. С.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Кудрявцева Е. В. помощник врача эпидемиолога

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.211001 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

16.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.П.185 от 16 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911257)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Верхняя, д.7

2. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

3. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, с. Тунгуй, ул. Верхняя, д.12

4. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 11:05 до 11:20

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галесва Н. В. помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе, измерениях присутствовал мед. сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Говоризор, План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

6. **Код образца (пробы):** 22.185 7

7. **Условия проведения испытаний:** соответствуют ИД на методы исследований.

8. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

Микробиологические исследования

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований * характеристика погрешности *(неопределенность)	ИД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Образцы поступили 04.03.2022 14:00					
испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Южный, 118 Г					
дата начала испытаний 04.03.2022 14:10 дата выдачи результата 16.03.2022 15:45					
семейно-рабочая группа кухня					
185-26	Смыв с коробки для лука	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
185-27	Смыв с ведра для картофеля	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
185-28	Смыв с доски овощи сырые	Иерсиния	-	не обнаружено	МУ 3.1.1.2438-09
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующий лабораторией - врач-бактериолог					Куклина И. С.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Чеканова И. Д. статистик

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

10.03.2022

Красилова Л.В.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 7.659 от 10 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Полуфабрикаты замороженные "Пельмени Байкальские"; **дата изготовления:** 21.02.2022; **срок годности:** 21.05.2022 **хранить при t -18 °С; объем партии:** 15 кг

3. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Вкуснодел"
Иркутская область, г.Саянск, м-он Стронтелей, 43

4. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул. Лесная, 10, административно-бытовой комплекс склад

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:45 до 10:55

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

7. **НД на продукцию:** -

8. **Код образца (пробы):** 22.659 7

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

10. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.03.2022 14:00 Внутрилабораторный номер 659 - 501 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Южный, 118 Г дата начала испытаний 04.03.2022 14:20 дата выдачи результата 09.03.2022 10:26				
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25	ГОСТ 31659-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующий лабораторией - врач-бактериолог				Куклина И. С.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилисера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 5. 302 от 14 марта 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7.659 от 10 марта 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ИЮ01 от 26 августа 2015 г.)
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)
3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Совхозная, 5
4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Полуфабрикаты замороженные "Пельмени Байкальские"; дата изготовления: 21.02.2022; срок годности: 21.05.2022 хранить при t -18 °С; объем партии: 15 кг
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкуснодел"
Иркутская область, г.Саянск, м-он Стронтелей, 43
6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс склад
7. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:45 до 10:55
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.
Условия транспортировки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".
8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.
9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор. План. Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022
Дата и время проведения экспертизы: 14.03.2022 с 17.25-17.30

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области "

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данный образец, проба № 659 " Полуфабрикаты замороженные " Пельмени Байкальские"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Макимова С. Т.

Технический руководитель Органа инспекции:

Сазонов С.А.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

 Красилова Л.В.

10.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.657 от 10 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Картофель свежий ; дата изготовления: урожай 2021; объем партии: 200 кг

3. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района"

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

Фактический адрес: Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10
приусадебный участок

4. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, семейно-рабочая группа, подполье

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:25 до 10:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и): медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

7. **НД на продукцию:** -

8. **Код образца (пробы):** 22.657 7

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

10. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-------	-------------	-----------------	---------------------------

1	pH метр Анализатор активности ионов АП-430	15	С-БП/20-12-2021/121266666 от 20.12.2021
---	--	----	---

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.03.2022 14:30 Внутрилабораторный номер 657 - 492 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5 А дата начала испытаний 04.03.2022 14:30 дата выдачи результата 04.03.2022 16:17				
1	Нитраты	мг/кг	119±30	МУ № 5048-89
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт				Ермакова Н. О.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 5362 от 14 марта 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7.657 от 10 марта 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Совхозная, 5

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Картофель свежий; дата изготовления: урожай 2021; объем партии: 200 кг

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, ул. Лесная, 10, приусадебный участок

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, ул. Лесная, 10, семейно-рабочая группа, подполье

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:25 до 10:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

Дата и время проведения экспертизы: 14.03.2022 с 14.30-14.40

II. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Нитраты	мг/кг	119±30	не более 250	МУ № 5048-89

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных испытаний установлено, что данный образец, проба № 657 "Картофель свежий" по содержанию токсичных элементов идентификации (нитраты) соответствует требованиям таблицы Р.6 приложения № 3 к ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Максимова С. Т.

Технический руководитель Органа инспекции:

Сазонов С. А.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Сазонов С.А.

11.03.2022

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.655 от 11 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)
Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная централизованная

3. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс: медицинский кабинет: кран для мытья рук

4. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:00 до 10:10

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(н) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

6. **Код образца (пробы):** 22.655 7

7. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

8. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
-	-	-	-

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.03.2022 14:00 Внутрилабораторный номер 655 - 500 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Южный, 118 Г дата начала испытаний 04.03.2022 14:10 дата выдачи результата 09.03.2022 09:33				
1	Enterococcus	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующий лабораторией - врач-бактериолог				Куклина И. С.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21IO01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

10.03.2022

Красилова Л.В.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.656 от 10 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная централизованная

3. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс: туалет: кран для мытья рук

4. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:10 до 10:20

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

6. **Код образца (пробы):** 22.656 7

7. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

8. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	1015	279-0489 от 14.05.2020

2	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WP09090808152	С-БП/09-11-2021/107187268 от 09.11.2021
---	----------------------------	---------------	---

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.03.2022 14:30 Внутрилабораторный номер 656 - 491 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5 А дата начала испытаний 04.03.2022 14:30 дата выдачи результата 09.03.2022 13:46				
1	Нитраты (по NO3)	мг/дм ³	20,3±3,0	ГОСТ 33045-2014
2	Марганец	мг/дм ³	0,0043±0,0017	ГОСТ 31866-2012
3	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт		Ермакова Н. О.

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трехссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 5. 357 от 14 марта 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7.656 от 10 марта 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.)
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)
3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5
4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода холодная централизованная
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс: туалет; кран для мытья рук
7. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:10 до 10:20
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.
Условия транспортировки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".
8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.
9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022
Дата и время проведения экспертизы: 14.03.2022 с 11.40-12.00

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Нитраты	мг/дм ³	20,3±3.0	не более 45	ГОСТ 33045-2014
2	Марганец	мг/дм ³	0,0043±0,0017	не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
3	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды холодной централизованного водоснабжения:

- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13.

Качество воды холодной централизованного водоснабжения соответствует требованиям:

- п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Максимова С. Т.

Технический руководитель Органа инспекции:

Сазонов С.А.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


Красилова Л.В.
10.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7.653 от 10 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

Юридический адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

2. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная централизованная

3. **Место отбора:** Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул. Лесная, 10, административно-бытовой комплекс: медицинский кабинет: кран для мытья рук

4. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:00 до 10:10

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

6. **Код образца (пробы):** 22.653 7

7. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

8. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	1015	279-0489 от 14.05.2020

2	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WP09090808152	С-БП/09-11-2021/107187268 от 09.11.2021
---	----------------------------	---------------	---

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 04.03.2022 14:30 Внутрилабораторный номер 653 - 490 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5 А дата начала испытаний 04.03.2022 14:30 дата выдачи результата 09.03.2022 13:45				
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	40,2±6,0	ГОСТ 33045-2014
2	Марганец	мг/дм ³	0,0023±0,0009	ГОСТ 31866-2012
3	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Ермакова Н. О.				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 04.03.2022 14:00 Внутрилабораторный номер 653 - 499 испытания проведены по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Южный, 118 Г дата начала испытаний 04.03.2022 14:10 дата выдачи результата 09.03.2022 09:33				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующий лабораторией - врач-бактериолог Куклина И. С.				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кудрявцева Е. В., помощник врача эпидемиолога



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Троицкая, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625.381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 5361 от 14 марта 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7.653 от 10 марта 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.211001 от 26 августа 2015 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1033801911252)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул.Совхозная, 5

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода холодная централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10, административно-бытовой комплекс, медицинский кабинет; кран для мытья рук

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.03.2022 с 10:00 до 10:10

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Галеева Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(и) медицинская сестра Шабалина И.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2022 14:00

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госназдор. План. Поручение территориального отдела УРПН № 38-04-15/74-49-2022 от 02.03.2022

Дата и время проведения экспертизы: 14.03.2022 с 13.00-13.20

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Нитраты	мг/дм ³	40,2±6,0	не более 45	ГОСТ 33045-2014
2	Марганец	мг/дм ³	0,0023±0,0009	не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
3	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды холодной централизованного водоснабжения:

- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13;
- по санитарно – микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Качество воды холодной централизованного водоснабжения соответствует требованиям:

- п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене

Макимова С. Т.

Технический руководитель Органа инспекции:

Сазонов С.А.

